LUMADESQ

Zonwering in combinatie met optimale ventilatie

Warmtewerend | Isolerend | Transparant | Beeldscherm reflectie vrij

WERKPLEK ZONWERING
Een product van Lumadesq
Licensed by Glasgard

Op veel scholen is de ventilatie niet op orde. Met Lumadesq werkplekzonwering kun je de ramen gewoon openen en is er continue toevoer van frisse lucht in het lokaal. Dit houdt studenten geconcentreerd en zorgt voor een veilig leerklimaat.

Naar buiten kijken

Grote ramen in een gebouw zijn fijn. Totdat de zon doorbreekt en de school in schijnt. Het zicht op devices vervaagt en de concentratie ebt weg. Werkplekzonwering rekent af met dit probleem. Het voorkomt beeldschermreflectie en de ramen kunnen open voor een continue toevoer van frisse lucht.

Werkplekzonwering zorgt voor voldoende daglicht om prettig te kunnen werken. Het lokaal wordt geen donkere of sombere plek. Daarnaast kan je gewoon buiten kijken.

Aangenaam klimaat om in te leren

Een warm lokaal maakt slaperig, vermindert de concentratie en dus de prestaties. Werkplekzonwering kan de ruimte 7-8 graden koeler maken. De zonwering is zo ontwikkeld dat deze het meeste zonlicht afketst. Hierdoor wordt het licht niet geabsorbeerd en blijft de warmte buiten. In de winter kan de warmte niet door het raam verdwijnen als de zonwering naar beneden is. Dit bespaart stookkosten.

Besparen op onderhoudskosten

Werkplekzonwering heeft een dusdanige kwaliteit dat onderhoud overbodig is. Slijten doet de werkplekzonwering niet waardoor deze bijzonder lang mee gaat. Het aanschaffen van werkplekzonwering is een investering die veel geld bespaart op onderhoudskosten.

Passend in ieder interieur

De behuizing van de werkplekzonwering is leverbaar in alle RAL-kleuren en in diverse geanodiseerde tinten. Daarmee past de werkplekzonwering in iedere huisstijl. De binnenzonwering is per raam bedienbaar. Electrische bediening is een optie.

Werkplekzonwering in combinatie met optimale ventilatie

Schroefloze montage

Werkplekzonwering wordt schroefloos op kunststof- en aluminium-kozijnen gemonteerd. Desgewenst kan de behuizing van het mechanische gedeelte onzichtbaar in het systeemplafond weggewerkt worden. Door de montage aan de binnenzijde van de glas behoort slijtage als gevolg van regen, wind en vandalisme definitief tot het verleden.

Transparant

Werkplekzonwering is transparant. Docenten en studenten kunnen altijd naar buiten kijken. Van buiten naar binnen kijken is overdag niet mogelijk. De werkplekzonwering is ook leverbaar met verduisterend scherm of in een op maat gemaakte combinatie van transparant en verduisterend scherm.

Duurzaam

Op verschillende manieren is werkplekzonwering duurzaam: het gaat lang mee, is onderhoudsvrij en door de isolerende werking vermindert het energieverbruik.

Koeler in de zomer

De buitenkant van de werkplekzonwering weerkaatst het zonlicht waardoor de warmte niet door het gebouw wordt geabsorbeerd en dus buiten blijft. Dat scheelt al gauw 7 tot 8 graden op de binnentemperatuur.

Warmer in de winter

De warmte van de centrale verwarming blijft binnen, omdat de zonwering voorkomt dat de warme lucht via het raam verdwijnt. Afhankelijk van hoe het schoolgebouw verder is geïsoleerd, bespaart dit aanzienlijk op energiekosten.

Ideaal licht

Arbowetgeving adviseert voor het werken achter een beeldscherm een lichthoeveelheid van 600 tot 800 lux. Dat is 3 procent van de hoeveelheid licht die zonnestralen geven. Zonder zonwering komt achter glas 20.000 lux aan zonlicht binnen. Werkplekzonwering reduceert deze hoeveelheid tot 800 lux.

Service en garantie

Werkplekzonwering is in principe onverwoestbaar. Mocht er onverhoopt toch iets kapot gaan, dan komen we langs voor reparatie. Op die service kunt je altijd rekenen. De fabrieksgarantie bedraagt 5 jaar.

Optimale ventilatie, omdat draaiende delen een eigen systeem krijgen.

Faciliteer de ideale plek om in te studeren

83% reflextie

-20% energie

5

-8°C

ARBO

ral

Fijne temperatuur

Ideaal voor ruimtes met mobile devices

Altijd goed zicht op digibord & smart tv

ventilatie

Voor een optimaal resultaat is alle zonwering naar beneden bij het verlaten van het lokaal.

LUMADESQ
Wilt u onze zonwering ‘live’ ervaren, wij laten het u graag zien
030 711 56 80

LUMADESQ

LUMADESQ Uitzicht op comfort

T. 030 711 56 80

comfort@lumadesq.nl

www.lumadesq.nl

Blendline

WERKPLEK ZONWERING

SUNTEC FOIL

Safe & Connect screen

Producten van Lumadesq

Licensed by Glasgard

Warmtewerend | Isolerend | Transparant | Beeldscherm reflectie vrij