LUMADESQ

Binnenzonwering

stijlvol en effectief in ieder interieur

Warmtewerend | Isolerend | Transparant | Beeldscherm reflectie vrij

WERKPLEK ZONWERING
Een product van Lumadesq
Licensed by Glasgard

LUMADESQ

Uitzicht op comfort

Blendline

WERKPLEK ZONWERING

Producten van Lumadesq

Licensed by Glasgard

Een gebouw met veel licht is ideaal om in te werken of te leren. Totdat de zon doorbreekt. Het zicht op het beeldscherm vermindert, het wordt warm, het digibord in de klas is vaag en op de smartphone is niet te zien wie er belt. Werkplekzonwering van Lumadesq rekent af met dit probleem.

Altijd naar buiten kijken

Al bij het ontwerpen van een kantoor- of schoolgebouw kunt u dit ongemak voorkomen. Met werkplekzonwering van Lumadesq blijft het beeldscherm goed zichtbaar en de temperatuur in de ruimte aangenaam. Er is altijd voldoende daglicht om prettig te kunnen werken en… je kunt gewoon naar buiten kijken.

Aangenaam leer- en werkklimaat

Een warm kantoor of klaslokaal maakt slaperig, vermindert de concentratie en dus de prestaties. Werkplekzonwering van Lumadesq kan de werkruimte 7-8 graden koeler maken. De zonwering is zo ontwikkeld dat deze het meeste zonlicht afketst. Hierdoor wordt het licht niet geabsorbeerd en blijft de warmte buiten. In de winter kan de warmte niet door het raam verdwijnen wanneer de zonwering naar beneden is. De temperatuur blijft aangenaam en dat bespaart stookkosten. De werkruimte wordt door onze zonwering geen donkere of sombere plek.

Werkplekzonwering laat 800 lux zonlicht door; precies zo licht als de arbodienst adviseert voor een goed werkklimaat achter het beeldscherm.

Besparen op onderhoudskosten

Werkplekzonwering van Lumadesq heeft een dusdanige kwaliteit dat onderhoud overbodig is. Slijten doet onze zonwering niet waardoor deze bijzonder lang mee gaat. Lumadesq is een investering die veel geld bespaart op onderhoudskosten.

De binnenzonwering monteren we meestal schroefloos op de kozijnen of werken het mechaniek onzichtbaar weg in het systeemplafond. We kunnen de zonwering in voorkomende gevallen eenvoudig demonteren, maar dat is pas nodig bij vervanging of een eventuele reparatie.

Passend in ieder interieur

Het scherm van onze werkplekzonwering is leverbaar in verschillende, neutrale kleuren. We kunnen de zonwering ook leveren met verduisterend textiel, in neutrale kleuren. De behuizing van de zonwering wordt voor ieder raam op maat gemaakt en wordt geleverd in de RAL kleur van het kozijn. De zonwering is per raam apart bedienbaar. Electrische bediening is een optie.

Schroefloze montage

Werkplekzonwering van Lumadesq monteren we schroefloos op kunststof- en aluminiumkozijnen. Desgewenst kunnen wij de behuizing van het mechanische gedeelte onzichtbaar wegwerken in het systeemplafond.

Transparant

Werkplekzonwering van Lumadesq is transparant. Mensen kunnen altijd naar buiten kijken, hoe fel de zon ook schijnt. Van buiten naar binnen kijken is niet mogelijk. Onze zonwering kunnen we ook leveren met verduisterend doek of in een op maat gemaakte combinatie van de twee.

Duurzaam

Op verschillende manieren is werkplekzonwering van Lumadesq duurzaam: het gaat heel lang mee, is onderhoudsvrij en door de isolerende werking vermindert het energieverbruik.

Koeler in de zomer

De buitenkant van de zonwering weerkaatst het zonlicht waardoor de warmte niet door het gebouw wordt geabsorbeerd en dus buiten blijft. Dat scheelt al gauw 7 tot 8 °C op de binnentemperatuur.

Warmer in de winter

De warmte van de centrale verwarming blijft binnen, omdat de zonwering voorkomt dat de warme lucht via het raam verdwijnt. Afhankelijk van hoe het gebouw is geïsoleerd, bespaart dit enorm op energiekosten.

Ideaal licht

Arbowetgeving adviseert voor een beeldschermwerkplek een lichthoeveelheid van 600 tot 800 lux. Dat is 3% van de hoeveelheid licht die zonnestralen geven. Zonder zonwering komt achter glas 20.000 lux aan zonlicht binnen. Werkplekzonwering van Lumadesq reduceert deze hoeveelheid tot 800 lux.

Op maat leverbaar

De zonwering is op maat leverbaar. De kleinste cassette is 30 mm en de grootste is 48 mm. Het scherm is honderd procent gestabiliseerd en de bediening is handmatig met een ketting (kralensnoer) of elektrisch (Domotica). Omdat het scherm via zijgeleiders strak langs het kozijn glijdt, klappert het nooit.

LUMADESQ



Miniatuur presentatiemodel (circa 30 cm hoog) gemaakt in geanodiseerde- of gemoffelde kleuren voor de bestaande- of nog te realiseren kozijnen.

LUMADESQ

Hoog volume cassettes.

Combineren van kleuren
van de onderdelen mogelijk.

Gemoffelde kleuren

Cassettes verkrijgbaar in alle ralkleuren

Transparante foliescreens

Transparant

ral

-20% energie

-8°C

83% reflextie

ARBO

5

view

LUMADESQ

Diverse inbouw systemen en ralcompatible

5

Service en garantie

Werkplekzonwering van Lumadesq is in principe onverwoestbaar. Mocht er onverhoopt toch iets kapot gaan, dan komen we langs voor reparatie. Op die service kunt u altijd rekenen. De fabrieksgarantie bedraagt 5 jaar.


LUMADESQ
Wilt u onze zonwering ‘live’ ervaren, wij laten het u graag zien
030 711 56 80

LUMADESQ

LUMADESQ Uitzicht op comfort

T. 030 711 56 80

comfort@lumadesq.nl

www.lumadesq.nl

Blendline

WERKPLEK ZONWERING

Producten van Lumadesq

Licensed by Glasgard

Warmtewerend | Isolerend | Transparant | Beeldscherm reflectie vrij